




# Ветряная оспа



## СИМПТОМЫ

Первый симптом заболевания — несколько характерных прыщиков на лице и теле, похожих на обыкновенные прыщи, но на некоторых из них имеются крошечные желтые водяные волдыри. Основание прыщика и кожа вокруг покрасневшие.

Волдыри лопаются, засыхают, и образуется корочка. Новые волдыри появляются в течение 8—4 дней.



Высыпания располагаются на всей поверхности кожи, включая волосистую часть головы, кроме ладоней и подошв.

Общее состояние страдает незначительно, может быть слабость, головная боль.

Ветряная оспа, ветрянка

(лат. Varicella, греч. Ανεμοβλογιά) — острое вирусное заболевание с воздушно-капельным путём передачи. Обычно характеризуется лихорадочным состоянием, папуловезикулезной сыпью с доброкачественным течением.



## КАРАНТИН

1. Больного ветряной оспой изолируют с момента заболевания и до 5-го дня с момента последнего высыпания.
2. В школу или детские сады заболевший не допускается до момента выздоровления.
3. Заключительная дезинфекция не проводится, но необходимы проветривание и влажная уборка помещения.

## ЛЕЧЕНИЕ

В типичных случаях ветрянку лечат дома. Специализированной терапии не требуется.

Ребенок должен соблюдать постельный режим в течение 6—7 дней, при этом желательно почаще менять постельное белье. Необходимо, чтобы больной пил как можно больше жидкости, диета преимущественно молочно-растительного характера (молочные каши, пюре из протертых овощей, протертые фрукты и фруктовые соки).

Для предупреждения наложения гнойной инфекции элементы сыпи следует обрабатывать 2 раза в день зеленкой или темным водным раствором марганцовки.



## ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ



Больной человек - единственный источник инфекции от начала заболевания и до 4-го дня после появления последних высыпаний.

С воздухом вирус может разлетаться на большие расстояния по вентиляции и лестничным клеткам с этажа на этаж.

Болеют ветряной оспой в основном дети дошкольного возраста.

## ПРОФИЛАКТИКА

Методом специфической профилактики является **ВАКЦИНАЦИЯ**.







# ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Ветряная оспа — очень заразная вирусная инфекция

## Симптомы:

- повышение температуры
- головная боль
- недомогание
- снижение аппетита
- пузырьковая сыпь с прозрачным содержимым, которая сопровождается зудом

Люди, не болевшие ветряной оспой и не привитые против нее, могут заболеть в любом возрасте!



## Источник инфекции

человек, больной ветряной оспой или опоясывающим лишаем



## Передается воздушно-капельно

Больной становится заразным до появления симптомов



Восприимчивость к ветряной оспе для лиц без иммунитета составляет более 90%

## Вакцинация – эффективная мера профилактики ветряной оспы



Привитые люди защищены от тяжелых и среднетяжелых форм ветряной оспы в 95-100% случаев



Вакцинация проводится в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и региональных календарей профилактических прививок



# Несколько фактов о болезни

Больной заразен



2

дня

до появления  
высыпаний

4

дня

с момента  
последнего высыпания

В зоне  
особого риска – дети

до  
5-7  
лет

Прививка  
действует

10  
лет

Вирус  
распространяется

на  
20  
метров

После заболевания  
иммунитет ослаблен

10-14  
дней